


LSEG860AV2

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709274757



Эстетика

	Эстетика	Универсальный	Логотип	Гравировка полная
	Серия	Classica	Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый, Медный
	Цвет	Цвет овес	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
	Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша справа	Традиционный	780 x 370 x 235	235	50	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Установка в базу	90 см
Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Количество зажимов	8
Тип зажимов	Стандартный

Характеристики композитного материала	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Глубина встраивания (мм)	5
Размеры изделия (мм)	240x860x500 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм
Установка с бортиком	10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP Motor: 3/4
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



KITFD100UK

Измельчитель отходов 1 л. с Мотор: 1
лошадиная сил Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "




KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40
мм



KITFD050UK











Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet



COLPTX

Аксессуары для сушки

Symbols glossary (ТТ)

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Легкая очистка
	Термостойкость		Устойчивость к высоким температурам
	Ударопрочность		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.