

Zigmund & Shtain


Индукционная варочная панель

CI 60.3 В

↔ 30 см

ИНВЕРТОР

Слайдерное
управление



5
лет
гарантия





CI 60.3 B

3500 Вт - общая мощность



Специальная технология нагрева в индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность. Плита не раскаляет воздух вокруг конфорок, и благодаря своей энергоэффективности помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.

Zigmund & Shtain



CI 60.3 B

INVERTER



Равномерный постоянный
нагрев




Пониженный уровень
шума



Подходит посуда для
индукции

Zigmund & Shtain

CI 60.3 В



ФУНКЦИЯ БУСТЕР

Кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.



БЕЗУПРЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря сенсорному слайдеру готовить станет еще удобнее.




ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД И ЛЕГКИЙ УХОД

Стеклокерамическая поверхность прекрасно впишется в интерьер любой кухни, к тому же ее легко содержать в чистоте.

Zigmund & Shtain

CI 60.3 В



Zigmund & Shtain

8.8 – 8.8 +
⌚ B ⚡ I
II ● ●



Автоопределение
размера посуды



Индикация остаточного тепла

Индикация сообщает о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно, ведь в течение некоторого времени после выключения она все еще остается горячей.



Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения до 99 минут на каждую зону позволяет отлучаться при готовке и не опасаться, что блюдо окажется испорченным, если вы забудете вовремя выключить технику.



Блокировка от детей


Позволяет избежать ненужных нажатий во время уборки варочной панели или предотвратить ее незапланированное включение детьми.

Zigmund & Shtain



INVERTER

CI 60.3 B



Общие параметры

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент: 160 мм, 1300/1500

1 элемент: 180 мм, 1800/2000


Общая мощность: 3500 Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Inverter
- Бустер на каждой зоне нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Гарантия: 3+2

Zigmund & Shtain


Размеры и схема встраивания

CI 60.3 В



52 CM

28,8 CM



Zigmund & Shtain