

körting SINCE 1889

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

KGPA 0402 TW

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ KÖRTING!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой KÖRTING. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функционала, дизайна и эргономики.

Гриль KCPA 0402 TW предназначен для приготовления стейков, рыбы, овощей, а также других продуктов путем их обжаривания между нагреваемыми панелями или в режиме барбекю.

Для обеспечения долгой и безотказной работы прибора, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики, обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте в течение всего срока службы. Также сохраните гарантийный талон, кассовый чек, по возможности, картонную коробку и упаковочный материал.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@korting.ru

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ. ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.

Сервисная линия KÖRTING может уточнить у вас информацию:

- Название модели
- Серийный номер прибора
- Артикульный номер прибора

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, что позволит Вам надолго продлить срок ее службы.



Обратите внимание, что данное изделие помечено следующим символом: В соответствии с директивой по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) такое оборудование следует собирать и обрабатывать отдельно от прочих отходов. При необходимости будущей утилизации данного изделия просьба не делать этого вместе с бытовыми отходами. Изделие, подлежащее утилизации, следует направить на специализированный пункт сбора (если имеется).

Оглавление

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА	7
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	9
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	9
Режим Гриль-пресс	9
Режим Печь	9
Режим Барбекю	10
Закрытое положение гриля	10
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОЩУПА	12
ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРИЛЕМ	13
Настройка автопрограмм	13
Ручная настройка	16
МЕНЮ АВТОПРОГРАММ	18
ЧИСТКА И УХОД	18
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	19
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	20
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	20
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА	21

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, следуйте её рекомендациям, сохраните инструкцию для последующего использования. При передаче прибора другому человеку также передайте ему эту инструкцию.

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
 - При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации. Если кабель для подключения прибора к сети поврежден, он должен быть заменен сервисным центром.
 - Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
 - Не оставляйте работающий гриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 - Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмированию людей.
 - Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
 - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
 - Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилок, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Если прибор поврежден, обратитесь за помощью к специалисту сервисной службы.
 - Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем.
 - При возникновении проблемы выключите все элементы управления и вытащите вилку из розетки, а затем обратитесь в сервисный центр.
 - Запрещается погружать в воду прибор или сетевой кабель. Это может привести к травмам или повреждению изделия.
 - Не допускайте попадания воды на штепсельный разъем прибора.
 - Не прикасайтесь к шнуру питания, вилкам и другим электрическим частям мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.
 - Не допускайте свисания шнура питания с края стола и касания горячих поверхностей.
 - Соблюдайте приведенные в инструкции особые указания по очистке.
 - **При возникновении нестандартной ситуации и поломки обратитесь в специализированный сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.**
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
 - фермерские хозяйства;
 - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
 - гостиницы с условиями проживания типа «Bed and breakfast».
 - Устанавливайте прибор на ровную устойчивую сухую поверхность.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию прибора.
 - Необходим строгий надзор, когда прибор используется детьми или недееспособными людьми или включен рядом с ними.

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и пользовательское обслуживание прибора не должны производиться детьми, если они не достигли возраста 8 лет и старше и не находятся под присмотром.
- Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте.
- Использование дополнительных насадок и аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание, а также может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Не используйте прибор вблизи от легко воспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи деформируемых от высокой температуры предметов интерьера. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелки, нагретую духовку или рядом с ними.
- Используйте прибор в помещениях с хорошей вентиляцией.
- Перед первым использованием прибора тщательно очистите детали, которые могут соприкоснуться с пищевыми продуктами.
- Отключайте прибор от сети сразу же после использования.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед установлением или отсоединением дополнительных аксессуаров.


Предупреждение! Опасность ожога!!

- Во время работы прибор сильно нагревается. Во избежание получения ожогов, открывая и закрывая прибор, держитесь только за ручку. Во время манипуляций во избежание касания крышки, нагревательных панелей, пользуйтесь термоизолирующими рукавицами или прихватками.
- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями. Не подносите руки близко к краям прибора.
- Не перемещайте горячий прибор, дождитесь его полного остывания.
- Не включайте прибор без установленных рабочих панелей. Следите, чтобы рабочие панели были правильно установлены и хорошо закреплены.
- Не поднимайте и не переносите прибор за ручку. Неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, лишают Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не используйте прибор без поддона для жира.
- Не используйте прибор для приготовления замороженных продуктов, перед приготовлением продукты следует разморозить.
- Во избежание повреждения рабочих панелей не используйте металлические кухонные принадлежности, не разрезайте продукты прямо на рабочих панелях. Используйте кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием.

ВНИМАНИЕ!

Извлекайте продукты сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти возгорание.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



1. Ручка	2. Верхняя часть корпуса в сборе
3. Кнопка фиксации верхней рабочей панели	4. Фиксатор регулировки высоты между рабочими панелями
5. Ручка раскрытия рабочих панелей на 180°	6. Нижняя часть корпуса в сборе
7. Поддон для сбора масла	8. Отсек для хранения термошупа
9. Сенсорная панель управления	10. Нижняя и верхняя рабочие панели
11. Панели для приготовления вафель	12. Термошуп
13. Лопатка для очистки панелей	

Нижняя и верхняя рабочие панели легко снимаются и устанавливаются, взаимозаменяемы. Поверхность панелей имеет антипригарное покрытие и легко моется (можно мыть в посудомоечной машине). Рабочие панели двусторонние- с одной стороны гриль-панель, идеально подходящая для приготовления стейков, гамбургеров, курицы, овощей, с другой стороны- плоская панель, предназначенная для приготовления омлетов или яичницы, оладушек, поджарки бекона и тд.


Пластиковый материал лопатки для очистки панелей не предназначен для высоких температур, используйте ее для очистки, когда рабочие панели остынут.

Кнопки фиксации панелей предназначены для освобождения и выдвижения рабочих панелей из корпуса.

Поддон для сбора масла собирает жир, образующийся в процессе приготовления продуктов на гриле. Его можно мыть в посудомоечной машине либо очистить с использованием средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки.

Фиксатор регулировки высоты между рабочими панелями помогает отрегулировать необходимое расстояние между панелями, а также заблокировать их, что удобно при хранении и транспортировке гриля.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- a- кнопка включения и выключения питания гриля;
- b- кнопка «OK», подтверждает выбранную вами автопрограмму/температуру/время;
- c- кнопка выбора автопрограммы «Стейк»;
- d- индикаторы степени прожарки стейка: MED RARE, MED, MED WELL, WELL DOWN;
- e- индикаторы меню автопрограмм: курица, вафли, гамбургер, рыба, бекон, овощи, свинина;
- f- MENU-кнопка выбора меню;
- g- индикатор предварительного нагрева: когда индикатор горит, гриль нагревается;
- h- кнопка регулировки температуры верхней и нижней рабочих панелей;
- i- индикатор нагрева верхней панели: когда индикатор горит, идет установка температуры верхней панели или верхняя панель нагревается.
- j- цифровой дисплей;
- k- «+»- кнопка увеличения температуры и времени;
- l- «-»- кнопка уменьшения температуры и времени;
- m- индикатор нагрева нижней панели: когда индикатор горит, идет установка температуры нижней панели или нижняя панель нагревается.
- n- кнопка установка времени нагрева;
- o- индикатор показывает, что предварительный нагрев завершен и устройство готово к приготовлению пищи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гриль-пресс.
2. Двусторонние рабочие панели: с одной стороны гриль, с другой-плоская панель (установлены в прибор).
3. Поддон для жира (установлен в прибор).
4. Термощуп (установлен в прибор).
5. Панели для приготовления вафель.
6. Лопатка для очистки рабочих панелей.
7. Книга рецептов.
8. Руководство для эксплуатации с гарантийным талоном.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После снятия упаковки убедитесь, что прибор цел и не поврежден. Не используйте прибор, если он имеет видимые повреждения.

Перед первым употреблением тщательно промойте рабочие панели, поддон для сбора масла и лопатку для очистки панелей теплой водой с использованием средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки и просушите.

Корпус прибора протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Перед началом использования убедитесь, что рабочие панели установлены правильно и хорошо зафиксированы, установите поддон для сбора масла.

ВНИМАНИЕ

Выключайте прибор перед установкой или снятием панелей.

Если рабочие панели не зафиксировались, не используйте прибор. Не зафиксированная верхняя рабочая панель может выпасть из крышки и стать причиной ожога.

Установите прибор на ровную устойчивую сухую поверхность стола.

Для достижения наилучших результатов слегка смажьте панели небольшим количеством растительного масла.

Примечание. При первоначальном использовании прибора нагревательные элементы обгорают, в связи с чем может появиться легкий дым или неприятный запах. Это нормально для многих электрических приборов и не свидетельствует о неисправности прибора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим Гриль-пресс

Данный режим предназначен для приготовления горячих сэндвичей из свежего хлеба, также прибор в данном режиме можно использовать для обжаривания мяса, рыбы и овощей с двух сторон.

- ✓ **Подготовьте продукт для жарки или разогрева, при необходимости заранее его разморозьте. Для равномерного приготовления нескольких кусков, они должны быть одной толщины.**
- ✓ **Не рекомендуется готовить замаринованные продукты, солить/перчить мясо до укладки, лучше это делать после извлечения готового продукта на тарелку.**

Аккуратно откройте крышку и положите продукты на нижнюю рабочую панель, придерживая крышку за ручку. Накройте продукты крышкой, опустив ее на нижнюю рабочую панель. Закрывая крышку, старайтесь установить ее параллельно нижней панели. Не прилагайте чрезмерных усилий, этим вы можете повредить прибор.

Режим Печь

Данный режим подходит для заключительных этапов приготовления, например, если вы хотите расплавить сыр или подогреть соус на уже готовом блюде, а также для приготовления нежных продуктов, которые нельзя сдавливать. В данном режиме крышка с верхней рабочей панелью располагается с зазором относительно нижней рабочей панели.


Придерживая верхнюю крышку, сместите фиксатор регулировки высоты, установив желаемое расстояние между панелями. Положите продукты на нижнюю рабочую панель, прикройте крышку без нажатия.

Режим Барбекю

Данный режим идеален для подогрева и обжарки двух разных блюд на обеих рабочих поверхностях.

Раскройте гриль на 105°, разблокируйте фиксатор регулировки высоты. Аккуратно потяните вверх кнопку раскрытия рабочих панелей на 180°, как показано на рисунке ниже. Раскройте прибор полностью, на 180°С. Положите продукты на рабочие панели.

Степень готовности определяйте визуально. По готовности переворачивайте и снимайте продукты, используя кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием. Нельзя использовать аксессуары, которые могут поцарапать покрытие.




а) В режиме барбекю верхнюю и нижнюю панели можно использовать как решетку-гриль или плоскую панель. Плоскую панель можно использовать для приготовления таких блюд, как свиная отбивная, курица, блины, яйца и т. д.


б) Когда верхняя и нижняя панели открыты на 180° С, в зависимости от разных ингредиентов, можно настроить разную температуру панелей.

Закрытое положение гриля

Верхняя и нижняя панели гриля закрыты, края верхней и нижней панелей плотно прилегают друг к другу. Фиксатор регулировки высоты заблокирован, как показано на рисунке. Верхняя и нижняя панели заблокированы и не могут быть открыты, что удобно для хранения и транспортировки.




Поверните фиксатор регулировки высоты, чтобы разблокировать верхнюю и нижнюю рабочие панели.



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

Раскройте гриль на 105° или 180°, нажмите кнопку фиксации нижней панели, и рабочая панель автоматически поднимется, снимите нижнюю рабочую панель, подняв ее вверх.




Для снятия верхней рабочей панели, придерживая ее, нажмите на кнопку фиксации верхней панели, снимите верхнюю рабочую панель, потянув ее вверх и вытащив из пазов.

ВНИМАНИЕ

Выключайте прибор перед установкой или снятием панелей.

Во избежание получения ожогов, дождитесь, когда гриль остынет и только потом снимайте рабочие панели.

Чтобы установить нижнюю рабочую панель вставьте ее пазами под крючки, прижмите панель к корпусу прибора. Фиксатор защелкнется.




Верхнюю рабочую панель установите пазами на крючки и надавите на верх панели. Фиксатор защёлкнется.

При правильной установке панели зафиксируются в посадочных местах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОЩУПА

С помощью термощупа можно определить температуру внутри стейка. Термощуп вставляется в толстую часть куска мяса.

Если Вам нужно использовать термощуп, просто вытащите отсек для хранения термощупа с правой стороны корпуса прибора, затем выньте термощуп, установите термощуп в разъем на правой стороне нижней части корпуса прибора и убедитесь, что он вставлен корректно. Вставьте наконечник термощупа в толстую часть куска мяса.



Вставьте термощуп в разъем

Внимание! Термощуп используется только для программы «СТЕЙК».

Закройте крышку гриля, придерживая ее за ручку, без дополнительного нажима на продукт. Проследите, чтобы крышка располагалась параллельно корпусу.

Визуально проверьте готовность продукта. Если по индивидуальным меркам требуется небольшая дожарка, закройте крышку и оставьте продукт в гриле на одну – две минуты, не запуская программу. Извлеките термощуп и достаньте продукт.

Не используйте острые предметы.

Рекомендуется использование силиконовых лопаток (не входят в комплект).


Не режьте продукт в гриле, рекомендуем добавлять соль и специи только после извлечения готового продукта на тарелку. Накройте мясо на тарелке фольгой или крышкой на одну – две минуты перед употреблением.

Температурные показатели использования термощупа:

Степень прожарки стейка	Температура приготовления (по умолчанию)	Диапазон изменения температуры приготовления	Температура термощупа °C
Med Rare	220°C	210°C-230°C	55°C
Med	220°C	210°C-230°C	60°C

Med Well	220°C	210°C-230°C	65°C
Well Done	220°C	210°C-230°C	73°C

- Прежде чем выбирать степень прожарки стейка, установите термощуп в корпус прибора.
- При использовании термощупа температура панели и температура термощупа будут отображаться поочередно.



актуальная температура, определяемая термощупом

- Когда термощуп определяет, что температура внутри стейка достигает заданной температуры программы, это доказывает, что стейк готов, и гриль автоматически прекращает работу.
- При использовании термощупа рекомендуется устанавливать одинаковую температуру на верхней и нижней нагревательных панелях.

ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРИЛЕМ


Настройка автопрограмм

1. После подключения прибора к источнику питания, раздается короткий звуковой сигнал, все индикаторы загораются на 1 секунду, индикатор кнопки включения мигает.
2. Коснитесь кнопки включения, и на панели отобразится следующее: загорятся индикаторы функциональных кнопок, а на цифровом дисплее отобразится « --- ».




3. Нажмите кнопку «Стейк», чтобы выбрать степень прожарки стейка. Порядок выбора: MED RARE → MED → MED WELL → WELL DONE. В этот момент мигает соответствующий индикатор степени прожарки стейка, а индикаторы кнопки температуры и кнопки времени загораются попеременно (каждый раз на 3 секунды):


- Когда горит индикатор кнопки температуры, загораются индикаторы верхней и нижней панелей, на дисплее отображается соответствующая температура панели;
- Когда горит индикатор кнопки времени, индикаторы верхней и нижней панелей гаснут, а на цифровом дисплее отображается время нагрева.



4. На этапе 3 коснитесь кнопки температуры и индикаторы начнут мигать. Температуру панелей можно установить с помощью кнопок «+» и «-» (синхронная настройка верхней и нижней пластин, на примере степени прожарки MED RARE, температура панели по умолчанию составляет 220 °C. Нажатие кнопки «+» может увеличить температуру панелей до 230 °C, а нажатие кнопки «-» может снизить температуру до 210 °C).




5. На этапе 4 коснитесь кнопки времени, индикатор кнопки начнет мигать. Время приготовления можно установить с помощью кнопок «+» и «-» (на примере MED RARE, время приготовления по умолчанию составляет 300 сек, и каждое нажатие кнопок «+» и «-» добавляет/вычитает 10 сек из диапазона настройки времени 60-600 сек. Длительное нажатие кнопок «+» и «-» позволяет быстрее увеличить или уменьшить время приготовления).




6. После завершения настройки температуры/времени, или, когда нет необходимости, устанавливать заданную температуру/время, нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в программу предварительного нагрева. Индикатор предварительного нагрева продолжает гореть, а на цифровом дисплее отображается температура панелей (примечание: время нагрева не отображается на этапе предварительного нагрева).



7. После завершения предварительного нагрева индикатор готовности загорится и раздастся звуковой сигнал. Можно открыть гриль и положить продукты на панели гриля.




8. После загрузки продуктов нажмите кнопку «ОК», и прибор начнет приготовление. В это время на панели будут циклически отображаться обратный отсчет времени приготовления и температура панелей (отображаются по 3 секунды).



9. По достижении заданного времени приготовления прибор завершает нагрев, и возвращается к интерфейсу шага 2.

10. На этапе 2 коснитесь кнопки меню, чтобы выбрать различные автоматические программы. Порядок выбора автопрограмм: курица → вафли → гамбургер → рыба → бекон → овощи → свинина. Индикатор выбранной автопрограммы мигает, а соответствующая температура панелей и время приготовления отображаются циклически, как в шаге 3.



11. Метод установки температуры/времени автопрограмм такой же, как и для программы стейк, шаги 4–5.

12. Операции предварительного нагрева и приготовления в меню автопрограмм такие же, как и для программы стейк, шаги 6–8.


Ручная настройка

Если необходимо выполнить настройку приготовления продукта самостоятельно, нажмите на кнопку температуры. Можно установить температуру верхней и нижней панелей отдельно или выставить температуру верхней и нижней панелей одновременно. Индикатор панелей начнет мигать. Температуру панелей можно установить с помощью кнопок «+» и «-» в диапазоне от 80° С до 230° С. Каждое прикосновение повышает или понижает температуру на 10° С. Длительное нажатие кнопок «+» и «-» позволяет быстрее увеличить или уменьшить температуру.




- После завершения настройки температуры верхней панели нажмите кнопку температуры, чтобы переключиться на настройку температуры нижней панели. После завершения настройки температуры обеих панелей нажмите кнопку времени, и произойдет переключение на

настройку времени. Время также можно установить с помощью кнопок «+» и «-» в диапазоне от 1 минуты до 60 минут. Каждое касание кнопок «+» и «-» может добавить/вычесть 1 минуту, а долгое нажатие клавиш «+» и «-» позволяет быстрее увеличить или уменьшить время.




- После завершения настройки времени положите продукты на гриль, затем нажмите кнопку подтверждения «OK», чтобы начать приготовление. Во время приготовления на панели будет циклически отображаться температура и обратный отсчет времени приготовления (каждый раз по 3 секунды).

Температура верхней и нижней панелей одинаковая



Температура верхней и нижней панелей разная



МЕНЮ АВТОПРОГРАММ

Название продукта	Температура приготовления (по умолчанию)	Диапазон изменения температуры приготовления	Время приготовления (по умолчанию)	Температура термощупа °C
Стейк (Med rare)	220°C	210°C-230°C	300 сек	55°C
Стейк (Med)	220°C	210°C-230°C	360 сек	60°C
Стейк (Med well)	220°C	210°C-230°C	420 сек	65°C
Стейк (Well done)	220°C	210°C-230°C	480 сек	73°C
Курица	210°C	200°C-220°C	260 сек	
Вафли	210°C	200°C-220°C	330 сек	
Гамбургер	210°C	200°C-220°C	330 сек	
Рыба	200°C	190°C-210°C	300 сек	
Бекон	210°C	200°C-220°C	200 сек	
Овощи	200°C	190°C-210°C	130 сек	
Свинина	220°C	210°C-230°C	420 сек	

ЧИСТКА И УХОД

1. Убедитесь, что прибор отключен от электрической сети.
2. Приступайте к чистке прибора только после того, как он полностью остыл.

3. Очищайте прибор каждый раз после использования.

Снимите рабочие панели и промойте в теплой мыльной воде.

Внимание! Рабочие панели можно мыть в посудомоечной машине.

4. Для удаления пригоревших остатков пищи используйте любую щетку с мягким ворсом.

5. Извлеките поддон для жира, слейте жир, промойте поддон теплой мыльной водой, затем тщательно просушите.

Внимание! Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.

6. Тщательно высушите рабочие панели перед установкой.

7. Корпус прибора протрите сухой или слегка влажной тканью.

8. Соберите прибор.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНИЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИБОРА, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ УСТРОЙСТВА.

ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Перед обращением в сервис ознакомьтесь с таблицей неисправностей.

Неполадки	Причина	Решение
При включении в электросеть гриль не работает.	1. Неисправна розетка. 2. Поврежден шнур электропитания.	1. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор. 2. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских.

Появился дым между рабочими панелями	После последнего использования остались остатки масла.	Очищайте панели каждый раз после использования гриля.
После работы в течение некоторого времени прибор внезапно останавливается со звуковым сигналом.	Максимальное время работы таймера составляет 60 минут.	Включите прибор снова.
Рабочие панели не нагреваются.	1. Проблема с электропитанием. 2. Нагревательный элемент неисправен. 3. Рабочая панель неправильно установлена.	1. Проверьте, включен ли прибор в сеть. 2. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. 3. Проверьте правильность установки панелей.
На дисплее отображается ошибка «E1».	Неисправность NTC верхней панели.	Выключите гриль и обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
На дисплее отображается ошибка «E2».	Неисправность NTC нижней панели.	Выключите гриль и обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KGPA 0402 TW
Тип изделия	Гриль электрический
Электропитание (напряжение / частота)	220–240 В / 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	2 000 Вт
Класс защиты от поражения эл током	I
Размер панелей	300 * 230 мм

Примечание. Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Торговая марка	KÖRTING®
Модель	KGPA 0402 TW
Вид продукции	Гриль бытовой электрический
Место производства	На заводе Guangdong Long-Plus Electric Appliances Co., Ltd. Адрес: No.51 Hesui 2nd Road, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China.
Поставщик на территории РФ, уполномоченный на принятие претензий	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г Москва, ул Гризодубовой, д 4, к 3, этаж 1, пом 1, комн 2 ; Тел : +7(495) 150-64-14 E-mail: info@korting.ru Официальный сайт: www.korting.ru

Гарантийный срок	24 месяца
Срок службы	3 года
Серийный номер указан на стикере на корпусе прибора	См. дату производства на шильдике на корпусе прибора

Подтверждено соответствие данного бытового прибора требованиям применимых технических регламентов:

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, указан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: <https://korting.ru/support/>

По вопросам обслуживания, ремонта техники и качества работы авторизованных региональных сервисных центров обращайтесь на круглосуточную горячую линию сервисной поддержки по телефону: 8(800)550-78-62

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в мастерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независимыми от продавца причинами, такими как: явления природы и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по уходу за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуатации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, фильтров,

элементов питания и др.) и прочему уходу за изделием, который описан в инструкции по эксплуатации.

Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания K rting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие неправильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем разделе гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА (заполняется только для приборов, подлежащих установке)	
Дата установки:	Мастер:
Организация установщик:	Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основных характеристик изделия.

körting

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приобретения: _____

Вид дефекта: _____

Проведенные работы: _____

Ф.И.О. потребителя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Дата ремонта: _____

Мастер: _____

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

körting

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приобретения: _____

Вид дефекта: _____

Проведенные работы: _____

Ф.И.О. потребителя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Дата ремонта: _____

Мастер: _____

Место штампа

körting SINCE 1889

RUS