

Zigmund & Shtain

# Индукционная варочная панель

CI 46.6 B


Гарантия



Flex Zone



60 см



CI 46.6 B

1800 Вт  
(бустер 2300 Вт)

1200 Вт  
(бустер 1500 Вт)

1200 Вт  
(бустер 1500 Вт)

1800 Вт  
(бустер 2300 Вт)



9 уровней нагрева  
7000 Вт - общая мощность

Разные уровни нагрева позволяют подобрать подходящую температуру для приготовления практически любого блюда.

Zigmund & Shtain

CI 46.6 B



### Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикасаться к комфорке уже безопасно, ведь в течение некоторого времени после выключения она все еще остается горячей.



### Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения до 99 минут на каждую зону позволяет отлучаться при готовке и не опасаться, что блюдо окажется испорченным, если вы забудете вовремя выключить технику.



### Блокировка от детей

Позволяет избежать ненужных нажатий во время уборки варочной панели или предотвратить ее незапланированное включение детьми.

CI 46.6 B



В 3 раза  
быстрее  
закипание



Бустер

Увеличение мощности для  
сверхбыстрого нагрева



Безупречное  
управление

Благодаря сенсорному слайдеру  
готовить станет еще удобнее



2400 Вт  
(бустер 3000 Вт)



Flex-зона

Объединение двух зон нагрева в одну



Автоопределение  
размера посуды

CI 46.6 B

## Общие параметры

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:


2 элемента: 1200 Вт (бустер 1500 Вт)

2 элемента: 1800 Вт (бустер 2300 Вт)

Flex-зона: 2400 Вт (бустер 3000 Вт)

Общая мощность: 7000 Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Объединение двух зон в одну Flex-зону
- Автоопределение размера посуды
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании



# Размеры и схема встраивания

CI 46.6 B



59 CM

52 CM

