

Zigmund & Shtain

Встраиваемый ХОЛОДИЛЬНИК

BR 24 X



INVERTER



Total
No Frost



177 cm



VitControl



Вместительный объем

241
литр

Общий
объем

177
литров

Холодильная
камера

64
литра

Морозильная
камера





11
часов

автономное
сохранение холода

A+

высокая
энергоэффективность

41
дБ

низкий
уровень шума



Инверторный компрессор

Частота оборотов инверторного двигателя, которым оснащен холодильник, может плавно изменяться. Это позволяет ему варьировать производительность, повышать обороты плавно, без внезапных звуков. Даже на максимальных оборотах инвертор работает тише обычного двигателя.



**Постоянная температура
без перепадов**



**Увеличенный
срок службы**



Тихая работа



**Экономия
электроэнергии**



Total No Frost

Технология No Frost в холодильной и в морозильной камерах. Холодильник не требует разморозки.



Metal Cooling

Металлическая панель на задней стенке помогает сохранить холод при частом открывании дверцы.



Fresh +

Зона с пониженной температурой и контролем влажности VitControl дольше сохраняет витамины и микроэлементы в свежих продуктах.





Специальные режимы



Отпуск

Режим повышенной безопасности и экономии электричества при длительном отсутствии людей.



Суперохлаждение

Режим минимальной температуры в холодильной камере на 24 часа.



Суперзаморозка

Режим устанавливает -25°C в морозильнике на 24 часа для быстрой и глубокой заморозки продуктов.



ECO

Режим максимального энергосбережения, температура холодильной камеры - 5°C , морозильной камеры - 18°C .

Удобная система хранения

4 полки из закаленного стекла с регулировкой по высоте

2 выдвижных ящика с телескопическими направляющими

3 выдвижных ящика в морозильной камере



+ Полка для хранения яиц





**Электронное
управление**



**Светодиодное
освещение**



**Акустическая
сигнализация**



Габаритные размеры



Перевешиваемая
дверца



177 cm



BR 24 X

ХОЛОДИЛЬНИК

INVERTER



NO FROST



VitControl



Основные характеристики

- Инверторный компрессор
- Класс энергопотребления – A+
- Потребление энергии: 0.816 кВт/сутки, 298 кВт/год
- Автономное сохранение холода – 11 часов
- Уровень шума – 41 Дб
- Охлаждение “Metal Cooling”
- Режим «отпуск»
- LED дисплей с отдельным выбором температуры на камеры
- Светодиодное освещение камеры
- Перевешиваемая дверца
- Акустическая сигнализация
 - об открытии дверцы
 - о высокой температуре в холодильной камере
 - о высокой температуре в морозильной камере

В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ:

- Разморозивание NO FROST
- Зона свежести Fresh Zone
- Зона пониженной температуры Fresh+ с контролем влажности VitControl
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков
- Режим “Суперохлаждение”
- 4 полки закаленного стекла
- 2 выдвижных ящика
- 3 полки на двери
- Полка для яиц

В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ:

- Разморозивание NO FROST
- 3 выдвижных ящика
- Режим “Суперзаморозка”

Высота

177 см

Общий объем

241 л

Объем
морозильной
камеры

64 л

Объем
холодильной
камеры

177 л

Габариты

540x550x1769 мм