

# Zigmund & Shtain

## Индукционная варочная панель

CI 46.6 W



↔ 60 см

Flex zone





## Общая мощность - 7000 Вт

Специальная технология нагрева индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность.

Панель не раскаляет воздух вокруг конфорок. Благодаря энергоэффективности она помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.



## Flex-zone

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана.



## Автоопределение размера посуды

Индукционная панель автоматически определяет размер посуды и при готовке воздействует только на ту область, которую эта посуда занимает.






## Функция бустер на каждую конфорку

Функция бустер - это кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. К примеру, вы можете вскипятить воду в 3 раза быстрее и заметно сэкономить время при готовке.

Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.



## Сенсорное управление

Благодаря фронтальному сенсорному управлению со слайдером готовить станет еще удобнее.



## Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения завершит работу панели в назначенное время. Вы можете установить таймер на каждую зону от 1 до 99 минут.



## Легкий уход

Идеально гладкую стеклокерамическую поверхность легко содержать в чистоте. Высокопрочный материал не царапается и сохраняет неизменный внешний вид долгие годы.



## Индикация остаточного тепла

Индикация сообщает о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно, ведь в течение некоторого времени после выключения она остается горячей.




## Блокировка управления

Задача от незапланированного включения детьми или домашними животными.



# Общие параметры

## Размеры панели и ниши для встраивания



## Стеклокерамическая варочная панель

CI 46.6 W

Индукция

60 см

белый

4

фронтальное слайдерное

стеклокерамика

на каждую зону нагрева

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

3+2

## Общая мощность 7000 Вт

●○ 180 мм, 1800/ 2300 Вт

●○ 160 мм, 1200/ 1500 Вт

■ 190\*385 мм, 3000/3600 Вт

●○ 180 мм, 1800/ 2300 Вт

●○ 160 мм, 1200/ 1500 Вт